

## BEWERTUNG DER ANBOTE ZUR AUSWAHL DES BESTBIETERS

<b>Bewertungstabelle „Auswahl des Bestbieters“</b>					
Zuschlagskriterium	Bewertung/Erklärungen			erzielbare Punkte	
Höhe der Gesamtenergieeinsparung aller Energieträger in %	Punktezahl = $40 \times \frac{\text{\%Wert laut Anbot}}{\text{höchster \%Wert aller Anbote}}$			max. 40	
Finanzieller Vorteil für den Gebäudebesitzer über die Nutzungsdauer der Anlagen und Komponenten (Ermittlung durch Kapitalwertmethode)	Punktezahl = $40 \times \frac{\text{Kapitalwert laut Anbot}}{\text{höchster Kapitalwert aller Anbote}}$			max. 40	
Relevante Verbesserung der Nutzungs- und Betriebsbedingungen (wird kommissionell bewertet)	Subkriterium	Verbesserung			max. 20
		keine	mittel	hoch	
	Bedienbarkeit	0	2	4	
	Regelbarkeit	0	2	4	
	Überwachung	0	2	4	
	Nutzerkomfort	0	2	4	
Behaglichkeit	0	2	4		
Reduktion der CO <sub>2</sub> – Emissionen in t/a	Punktezahl = $20 \times \frac{\text{CO}_2\text{-Reduktion laut Anbot}}{\text{höchste CO}_2\text{-Red. aller Anbote}}$			max. 20	
Qualität der vorgesehenen Maßnahmen zur Nutzermotivation (z. B. Info-Broschüren, Vorträge, Schulungen)	Die Bewertung erfolgt durch die Jury. Es können zwischen 0 und 10 Punkte vergeben werden.			max. 10	